Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
334VE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	I V E C O		
		2840.6 012A12	2840.6 17N11	
		2840.6 013M11	2840.6 20611	
		2840.6 03M11	2840.6 22L07	
		2840.6 03N11	2840.6 20N09	
		2840.6 08N11		
		2840.6 13F11	ZF 6 S 380	
		2840.6 13P11	ZF 6 S 400	

Type d'engin:	Gauche Hélix
Type de prise de force:	à double vitesse
Couple Nm:	180
Puissance Kw:	18
Rapport de sortie 1000 tr / min:	1:1,30
Lieu de montage:	Côté Gauche
Système de contrôle :	Type de vide
Rotation de l'arbre de prise de force:	Droite
Poids (kg. :	12,00

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle	
077AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 1.120.060	IVECO 1.128.060
		IVECO 1.128.025	IVECO 28.046
		IVECO 1.128.030	
		IVECO 1.128.035	
		IVECO 1.128.042	
		IVECO 1.128.046	
		IVECO 1.128.050	
		IVECO 1.128.055	

Type d'engin:	Plat
Type de prise de force:	Vitesse Unique
Couple Nm:	250
Puissance Kw:	26
Rapport de sortie 1000 tr / min:	1:1,00
Lieu de montage:	Par la queue
Système de contrôle :	Pneumatique
Rotation de l'arbre de prise de force:	Droite
Poids (kg. :	6,00

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle
094AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 1.128.020
		IVECO 1.128.028
		IVECO 1.128.031
		IVECO 1.128.128
		IVECO 2828.5
		IVECO 35.9
		IVECO 65.9

Type d'engin:	Plat
Type de prise de force:	à double vitesse
Couple Nm:	200
Puissance Kw:	20
Rapport de sortie 1000 tr / min:	1:1,33
Lieu de montage:	Côté Droit
Système de contrôle :	Pneumatique
Rotation de l'arbre de prise de force:	Droite
Poids (kg. :	8,30

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle
094BE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 1.128.020
		IVECO 1.128.028
		IVECO 1.128.031
		IVECO 1.128.128
		IVECO 2828.5
		IVECO 35.9
		IVECO 65.9

Type d'engin:	Plat
Type de prise de force:	à double vitesse
Couple Nm:	200
Puissance Kw:	20
Rapport de sortie 1000 tr / min:	1:1,33
Lieu de montage:	Côté Droit
Système de contrôle :	Mécanique
Rotation de l'arbre de prise de force:	Droite
Poids (kg. :	8

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle
172BE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2826.5

Type d'engin:	Droit Hélix
Type de prise de force:	à double vitesse
Couple Nm:	165
Puissance Kw:	17
Rapport de sortie 1000 tr / min:	1:1,10
Lieu de montage:	Côté Gauche
Système de contrôle :	Mécanique
Rotation de l'arbre de prise de force:	Droite
Poids (kg. :	11,00

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
213BE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00 Lieu de montage: Côté Gauche Système de contrôle : Mécanique Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 11,50	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
335VE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 210 Puissance Kw: 22 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00 Lieu de montage: Côté Gauche Système de contrôle : Type de vide Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 11,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
353VE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2835.6	Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 180 Puissance Kw: 18 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,23 Lieu de montage: Côté Gauche Système de contrôle : Type de vide Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 10,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
289BE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	I V E C O			Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 180 Puissance Kw: 18 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,30 Lieu de montage: Côté Gauche Système de contrôle : Mécanique Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 11,00
		2840.6 012A12	2840.6 17N11		
		2840.6 013M11	2840.6 20611		
		2840.6 03M11	2840.6 22L07		
		2840.6 03N11	2840.6 20N09		
		2840.6 08N11			
		2840.6 13F11	ZF 6 S 380		
		2840.6 13P11	ZF 6 S 400		

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
342VE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	I V E C O			Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 180 Puissance Kw: 18 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,17 Lieu de montage: Côté Gauche Système de contrôle : Type de vide Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 13,00
		2840.6 / 013 M 13	2840.6 / 13 A 12		
		2840.6 / 01 L 14	2840.6 / 14610		
		2840.6 / 012 A 12	2840.6 / 16 E 13		
		2840.6 / 02 D 13	2840.6 / 19 E 15		
		2840.6 / 02 L 15	2840.6 / 19L17		
		2840.6 / 06 M 16	2840.6 / 21 P 16		
		2840.6 / 11 A 17	2840.6 / 24H15		

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
161AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Type d'engin: Type de prise de force: Couple Nm: Puissance Kw: Rapport de sortie 1000 tr / min: Lieu de montage: Système de contrôle : Rotation de l'arbre de prise de force: Poids (kg. :	Gauche Hélix à double vitesse 250 26 1:1,00 Côté Droit Pneumatique Droite 10,60	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
161BE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Type d'engin: Type de prise de force: Couple Nm: Puissance Kw: Rapport de sortie 1000 tr / min: Lieu de montage: Système de contrôle : Rotation de l'arbre de prise de force: Poids (kg. :	Gauche Hélix à double vitesse 250 26 1:1,00 Côté Droit Mécanique Droite 10,60	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
214AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Type d'engin: Type de prise de force: Couple Nm: Puissance Kw: Rapport de sortie 1000 tr / min: Lieu de montage: Système de contrôle : Rotation de l'arbre de prise de force: Poids (kg. :	Droit Hélix à double vitesse 250 26 1:1,22 Côté Gauche Pneumatique à gauche 11,20	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
278AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Type d'engin: Type de prise de force: Couple Nm: Puissance Kw: Rapport de sortie 1000 tr / min: Lieu de montage: Système de contrôle : Rotation de l'arbre de prise de force: Poids (kg. :	Hélix à double vitesse 450 47 1:1,21 Par la queue Pneumatique à gauche 10,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
279AC2	Avec 4 connexions de boulons Bride carrée ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Type d'engin: Type de prise de force: Couple Nm: Puissance Kw: Rapport de sortie 1000 tr / min: Lieu de montage: Système de contrôle : Rotation de l'arbre de prise de force: Poids (kg. :	Hélix à double vitesse 500 52 1:1,16 Par la queue Pneumatique à gauche 10,50	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
241AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI IVECO	IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	Type d'engin: Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 300 Puissance Kw: 31 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,21 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 10,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
242AC2	Avec 4 connexions de boulons Bride carrée ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	Type d'engin: Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 300 Puissance Kw: 31 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,21 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 10,50	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
207AEF	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI IVECO	IVECO 2870.9	Type d'engin: Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 300 Puissance Kw: 31 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,21 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 11,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
272AC2F	Avec 4 connexions de boulons Bride carrée ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	Type d'engin: Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 400 Puissance Kw: 42 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,21 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 11,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
296AEF	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI IVECO	IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	Type d'engin: Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 380 Puissance Kw: 39 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,21 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 12,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
110AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Type d'engin: Droit Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,25 Lieu de montage: Côté Gauche Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 11,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
110BE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Type d'engin: Droit Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,25 Lieu de montage: Côté Gauche Système de contrôle : Mécanique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 10,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
111AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,25 Lieu de montage: Côté Droit Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 11,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
111BE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,25 Lieu de montage: Côté Droit Système de contrôle : Mécanique Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 10,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle		
134AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	Type d'engin: Plat Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 9,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
005AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	IVECO 80.101.0 E 90		Type d'engin: Plat Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 300 Puissance Kw: 31 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,32 Lieu de montage: Côté Droit Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 10,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
079AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A	EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Type d'engin: Plat Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 300 Puissance Kw: 31 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,33 Lieu de montage: Sol Arka Kapak Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 11	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
141BL		EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A	EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Type d'engin: Plat Type de prise de force: Vitesse Unique Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Mécanique Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 6,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
190AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI	EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A	EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Type d'engin: Gauche Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,07 Lieu de montage: Sol Ön Kapak Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: Droite Poids (kg. : 13,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
222AC2	Avec 4 connexions de boulons Bride carrée ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A	EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Type d'engin: Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 531 Puissance Kw: 55 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,16 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 11,00	

Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
233AE	Broche de fraisage sortie 6x21x25 - UNI IVECO	EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A	EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Type d'engin: Hélix Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 531 Puissance Kw: 55 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,16 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 10,00	
Code produit	Type de connexion côté pompe	Modèle			
166AC2F	Avec 4 connexions de boulons Bride carrée ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612		Type d'engin: Plat Type de prise de force: à double vitesse Couple Nm: 250 Puissance Kw: 26 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,16 Lieu de montage: Par la queue Système de contrôle : Pneumatique Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche Poids (kg. : 16,10	