















<p>کد محصول 049AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,08 محل نصب: جلد پایین سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 15,00</p> 
<p>کد محصول 092A</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ</p> 	<p>مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه محل نصب: جلد پایین سیستم کنترل جهت چرخش دوک نخ ریسی کیلوگرم وزن: 12,00</p> 
<p>کد محصول 251AC2</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER</p>	<p>نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00</p> 
<p>کد محصول 258AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER</p>	<p>نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00</p> 
<p>کد محصول 192AC2F</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل EATON RTS 12316 A EATON 20672</p>	<p>نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,60</p> 

<p>کد محصول 079AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A</p>	<p>مدل</p> <p>EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B</p>	<p>نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 300 Nm قدرت: 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,33 محل نصب: جلد عقب سمت چپ سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11</p> 
<p>کد محصول 141BL</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ شافت - سوراخ بین شافت خروجی</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A</p>	<p>مدل</p> <p>EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B</p>	<p>نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 6,00</p> 
<p>کد محصول 190AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A</p>	<p>مدل</p> <p>EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,07 محل نصب: جلوی جلوی چپ سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 13,00</p> 
<p>کد محصول 222AC2</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A</p>	<p>مدل</p> <p>EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 531 Nm قدرت: 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00</p> 
<p>کد محصول 233AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A</p>	<p>مدل</p> <p>EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 531 Nm قدرت: 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 10,00</p> 

<p>کد محصول 074AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SMA EATON 475 SMO HEMA 475</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 300 Nm قدرت : 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 10,70</p> 
<p>کد محصول 134AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 9,00</p> 
<p>کد محصول 331AC2</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 15,00</p> 
<p>کد محصول 339AEE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 12,00</p> 
<p>کد محصول 075AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SML EATON 475L</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 300 Nm قدرت : 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00</p> 

<p>کد محصول 110AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L</p>	<p>نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00</p> 
<p>کد محصول 110BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L</p>	<p>نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00</p> 
<p>کد محصول 111AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,00</p> 
<p>کد محصول 111BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,00</p> 
<p>کد محصول 087AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON 540 HEMA 540</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,43 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,00</p> 

<p>کد محصول 073AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,36 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,70</p> 
<p>کد محصول 083AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,50 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,00</p> 
<p>کد محصول 215AC2 215AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS</p>	<p>نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,31 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 9,40</p> 
<p>کد محصول 034AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A</p> <p>EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:0,83 محل نصب : جلوی جلوی چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,00</p> 
<p>کد محصول 143AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A</p> <p>EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب : جلد عقب سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00</p> 

<p>کد محصول 221AC2F</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A</p> <p>EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 450 Nm قدرت: 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 12,00</p> 
<p>کد محصول 232AEF</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A</p> <p>EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 318 Nm قدرت: 33 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00</p> 
<p>کد محصول 189BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON FS 2305 A</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 300 Nm قدرت: 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,96 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 11,00</p> 
<p>کد محصول 097AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 230 Nm قدرت: 24 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,19 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,80</p> 
<p>کد محصول 098AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A</p>	<p>نوع دنده: راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 230 Nm قدرت: 24 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,27 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 10,80</p> 

<p>کد محصول 099AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A</p>	<p>نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 300 Nm قدرت: 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,40 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,50</p> 
<p>کد محصول 125BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,00</p> 
<p>کد محصول 068BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON T 5 V 2245 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 X 2292</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 300 Nm قدرت: 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,44 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,00</p> 
<p>کد محصول 102BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل EATON T 5 V 2245 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 X 2292</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,00</p> 
<p>کد محصول 106BL</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ شافت - سوراخ بین شافت خروجی</p> 	<p>مدل EATON T 5 V 2245 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 X 2292</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 7,00</p> 

کد محصول
166AC2F

استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36



مدل

EATON TS 11612
EATON TS 15612
EATON TS 43612
IVECO TS 11612
IVECO TS 13612
IVECO TS 16612

نوع دنده : تخت

نوع PTO : دنده دوتایی

گشتاور : 250 Nm

قدرت : 26 Kw

نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16

محل نصب : پشت جلد

سیستم کنترل : پنوماتیک

جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ

کیلوگرم وزن : 16,10

