


























<u>Pto Kodu</u> 160BE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 180 <u>Güç Kw</u> : 18 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,32 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Mekanik <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 10,60	
<u>Pto Kodu</u> 315VE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 180 <u>Güç Kw</u> : 18 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,32 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Vakumlu <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 10,10	
<u>Pto Kodu</u> 301AC2	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Kare Flanş Pompaya Akuple (ISO)	<u>Modeli</u> ISUZU EYZ 51 ISUZU MJX 16 P	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 450 <u>Güç Kw</u> : 47 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,88 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Havalı <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sola — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sağa) <u>Ağırlık Kg.</u> : 15,00	
<u>Pto Kodu</u> 322AC2	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Kare Flanş Pompaya Akuple (ISO)	<u>Modeli</u> AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli - Pompa Tarafı Sızdırmazlık Keçeli <u>Tork Nm</u> : 450 <u>Güç Kw</u> : 47 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,27 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Havalı <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 16,00	
<u>Pto Kodu</u> 011AE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S	<u>Dişli Tipi</u> : Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 531 <u>Güç Kw</u> : 55 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,16 <u>Bağlantı Yeri</u> : Kuyruktan <u>Kontrol Sistemi</u> : Havalı <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sola — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sağa) <u>Ağırlık Kg.</u> : 11,00	

<u>Pto Kodu</u> 292AE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	<u>Modeli</u> ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	Dişli Tipi : Sol Helis Pto Tipi : Çift Dişli Tork Nm : 250 Güç Kw : 26 Tahvil Oranı 1000 d/d : 1:1,24 Bağlantı Yeri : Sol Yan Kontrol Sistemi : Havalı Pto Mil Dönüş Yönü : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) Ağırlık Kg. : 8,5	
<u>Pto Kodu</u> 292VE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	<u>Modeli</u> ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	Dişli Tipi : Sol Helis Pto Tipi : Çift Dişli Tork Nm : 250 Güç Kw : 26 Tahvil Oranı 1000 d/d : 1:1,24 Bağlantı Yeri : Sol Yan Kontrol Sistemi : Vakumlu Pto Mil Dönüş Yönü : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) Ağırlık Kg. : 8,5	
<u>Pto Kodu</u> 188AE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		Dişli Tipi : Sol Helis Pto Tipi : Çift Dişli Tork Nm : 290 Güç Kw : 30 Tahvil Oranı 1000 d/d : 1:1,30 Bağlantı Yeri : Sol Yan Kontrol Sistemi : Havalı Pto Mil Dönüş Yönü : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) Ağırlık Kg. : 12,00	
<u>Pto Kodu</u> 188BE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		Dişli Tipi : Sol Helis Pto Tipi : Çift Dişli Tork Nm : 290 Güç Kw : 30 Tahvil Oranı 1000 d/d : 1:1,30 Bağlantı Yeri : Sol Yan Kontrol Sistemi : Mekanik Pto Mil Dönüş Yönü : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) Ağırlık Kg. : 12,00	
<u>Pto Kodu</u> 252BE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	<u>Modeli</u> ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	Dişli Tipi : Sol Helis Pto Tipi : Çift Dişli Tork Nm : 170 Güç Kw : 18 Tahvil Oranı 1000 d/d : 1:1,03 Bağlantı Yeri : Sol Yan Kontrol Sistemi : Mekanik Pto Mil Dönüş Yönü : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) Ağırlık Kg. : 11,00	

<u>Pto Kodu</u> 311AE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	<u>Modeli</u> ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 250 <u>Güç Kw</u> : 26 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,03 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Havalı <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 11	 
<u>Pto Kodu</u> 311VE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	<u>Modeli</u> ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 250 <u>Güç Kw</u> : 26 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,03 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Vakumlu <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 11	 
<u>Pto Kodu</u> 338BC7	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> SAE 10T 16/32 DP	<u>Modeli</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	<u>Modeli</u> ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 170 <u>Güç Kw</u> : 18 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,03 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Mekanik <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 14,00	 
<u>Pto Kodu</u> 383VC2M	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Kare Flanş Pompaya Akuple (ISO)	<u>Modeli</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	<u>Modeli</u> ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli - Pompa Tarafı Sızdırmazlık Keçeli - Müşürlü <u>Tork Nm</u> : 250 <u>Güç Kw</u> : 26 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,03 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Vakumlu <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 16,20	 
<u>Pto Kodu</u> 326AE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MOZ 79		<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 200 <u>Güç Kw</u> : 20 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,67 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Havalı <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 13,50	 

<u>Pto Kodu</u> 082BE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 180 <u>Güç Kw</u> : 18 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,32 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Mekanik <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 11,00	
<u>Pto Kodu</u> 314VE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 170 <u>Güç Kw</u> : 17 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,32 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Vakumlu <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 10,60	
<u>Pto Kodu</u> 103BE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 180 <u>Güç Kw</u> : 18 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,43 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Mekanik <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 10,60	
<u>Pto Kodu</u> 316VE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 200 <u>Güç Kw</u> : 20 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,43 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Vakumlu <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 10,60	
<u>Pto Kodu</u> 384VE	<u>PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi</u> Freze Mil Çıkışlı - 6x21x25 - UNI	<u>Modeli</u> ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66	<u>Dişli Tipi</u> : Sol Helis <u>Pto Tipi</u> : Çift Dişli <u>Tork Nm</u> : 200 <u>Güç Kw</u> : 21 <u>Tahvil Oranı 1000 d/d</u> : 1:1,06 <u>Bağlantı Yeri</u> : Sol Yan <u>Kontrol Sistemi</u> : Havali <u>Pto Mil Dönüş Yönü</u> : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola) <u>Ağırlık Kg.</u> : 12,00	

Pto Kodu

364AC2

PTO'nun Pompa Tarafı Bağlantı Tipi

Kare Flanş Pompaya Akuple (ISO)



Modeli

ISUZU MZW 6 P
ISUZU MW 02 B
ISUZU MW00M-T1938805

Dişli Tipi : Sağ Helis

Pto Tipi : Üç Dişli

Tork Nm : 280

Güç Kw : 24

Tahvil Oranı 1000 d/d : 1:1,00

Bağlantı Yeri : Sol Yan

Kontrol Sistemi : Havalı

Pto Mil Dönüş Yönü : Sağa — (Pompa Mil Dönüş Yönü : Sola)

Ağırlık Kg. : 21,50

